



CALIDAD Y DISEÑO EN EL AIRE

VENTTO

CONTENIDO

INTRODUCCION.....	1
IRENE H.....	2-8
IRENE HL.....	9-14
NAN/NAN XL.....	15-21
ELIZA H.....	22-25
DIANE.....	26-28

VENTTO

En la búsqueda de productos de calidad y en la vanguardia del diseño Ventiladores Ventto trae a Argentina una línea de ventiladores de techo y de muro al mercado residencial y comercial de la mano de la importante marca norteamericana Matthews Fan Co.


Nuestros innovadores ventiladores de techo combinan diseños tradicionales, contemporáneos e industriales con elementos vintage.

Comprometidos con el medio ambiente, en Ventiladores Ventto sólo usamos motores de última generación, eficientes, ultra silenciosos y de bajo consumo


The logo graphic consists of several concentric, slightly offset circular arcs that form a stylized, circular shape around the brand name.

VENTTO

IRENE H




Cilindro de aluminio con acero fundido



Aspas de madera maciza de balsa



ESPECIFICACIONES TECNICAS IRENE H







IRENE H			
OCPION DE DIAMETRO	107, 132 o 152cm		
CILINDRO DE MOTOR	25cm		
PESO DE VENTILADOR	5 Kg		
COMPOSICION ASPA	Madera maciza de balsa		
VOLTAJE	220V		
TIPO DE MOTOR	DC (corriente directa)		
ENCENDIDO	Control remoto de 6 velocidades, con soporte para pared.		
AREAS DE INSTALACION	Zonas secas y humedas, excepto frente al mar.		
SONIDO AMBIENTAL	Ultra silencioso		
GARANTIA	2 años		
DATA DE MOTOR			
	107cm	132cm	152cm
RPM (BAJO/ALTO)	51/231	51/193	52/155
CFM (ALTO/BAJO)	746/3743	1254/5326	1755/5720
WATTS	17,6	32,38	32,08
CFM/WATT	176	160	181
ANGULO DE ASPA	15°	15°	15°











*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



IRENE HL

Cilindro de aluminio con acero fundido

Negro
Mate

Blanco
Brillante

Niquel
Cepillado

Aspas de madera maciza de balsa




Negro
Mate

Blanco
Mate

Nogal

ESPECIFICACIONES TECNICAS IRENE HL



IRENE HL			
OPCION DE DIAMETRO	107, 132 o 152cm		
CILINDRO DE MOTOR	25cm		
PESO DE VENTILADOR	5,4 Kg		
COMPOSICION ASPA	Madera maciza cortada con CNC		
VOLTAJE	220V		
TIPO DE MOTOR	DC (corriente directa)		
ENCENDIDO	Control remoto de 6 velocidades, con soporte para pared.		
AREAS DE INSTALACION	Zonas secas y humedas, excepto frente al mar.		
SONIDO AMBIENTAL	Ultra silencioso		
GARANTIA	2 años		
DATA DE MOTOR			
	107cm	132cm	152cm
RPM (BAJO/ALTO)	50/232	51/212	51/152
CFM (ALTO/BAJO)	701/3573	1057/5047	1783/5878
WATTS	17,61	32,49	30,81
CFM/WATT	168	149	191
ANGULO DE ASPA	15°	15°	15°
KIT DE LUZ			
LUZ	LED integrada (remplazable)		
WATTS	16		
VIDA	60.000 horas		





*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



NAN / NAN XL



Cilindro de aluminio con acero fundido

Negro
Mate

Blanco
Brillante

Bronce
Texturado

Aspas de madera maciza de balsa

Negro
Matte

Blanco
Matte


Nogal

Gris
Envejecido

Gris
Ceniza

Arce
Claro


ESPECIFICACIONES TECNICAS NAN



NAN			
OPCION DE DIAMETRO	107, 132 o 152cm		
CILINDRO DE MOTOR	30cm + largo de varilla seleccionada		
LARGO VARILLA	13, 25 (incluida), 51, 76, 122 o 183cm		
PESO DE VENTILADOR	8,2 Kg		
COMPOSICION ASPA	Madera maciza cortada con CNC		
VOLTAJE	220V		
TIPO DE MOTOR	DC (corriente directa)		
ENCENDIDO	Control remoto de 6 velocidades, con soporte para pared.		
AREAS DE INSTALACION	Zonas secas y humedas, excepto frente al mar.		
SONIDO AMBIENTAL	Ultra silencioso		
GARANTIA	2 años		
DATA DE MOTOR			
	107cm	132cm	152cm
RPM (BAJO/ALTO)	53/235	51/202	52/152
CFM (ALTO/BAJO)	941/5101	1692/7389	2454/8251
WATTS	20,37	32,61	32,58
CFM/WATT	213	220	256
ANGULO DE ASPA	15°	15°	15°



ESPECIFICACIONES TECNICAS NAN XL




NAN XL			
OCPIÓN DE DIÁMETRO	183 o 229cm		
CILINDRO DE MOTOR	30cm + largo de varilla seleccionada		
LARGO VARILLA	13, 25 (incluida), 51, 76, 122 o 183cm		
PESO DE VENTILADOR	8,6 Kg		
COMPOSICIÓN ASPA	Madera maciza cortada con CNC		
VOLTAJE	220V		
TIPO DE MOTOR	DC (corriente directa)		
ENCENDIDO	Control remoto de 6 velocidades, con soporte para pared.		
ÁREAS DE INSTALACIÓN	Zonas secas y húmedas, excepto frente al mar.		
SONIDO AMBIENTAL	Ultra silencioso		
GARANTÍA	2 años		
DATA DE MOTOR			
	183cm	229cm	-
RPM (BAJO/ALTO)	48/86	28/143	-
CFM (ALTO/BAJO)	3727/11.302	4257/13.687	-
WATTS	36,08	31,59	-
CFM/WATT	339	456	-
ÁNGULO DE ASPA	15°	15°	-









*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



*Consultar disponibilidad



ELIZA H



Negro
Mate


Blanco
Brillante

Negro
Mate

Blanco
Brillante



ESPECIFICACIONES TECNICAS ELIZA H



ELIZA H			
OCPIÓN DE DIÁMETRO	142cm		
CILINDRO DE MOTOR	25cm		
PESO DE VENTILADOR	6,4 Kg		
COMPOSICIÓN ASPA	ABS		
VOLTAJE	220V		
TIPO DE MOTOR	DC (corriente directa)		
ENCENDIDO	Control remoto de 6 velocidades, con soporte para pared.		
ÁREAS DE INSTALACIÓN	Zonas secas y húmedas, excepto frente al mar.		
SONIDO AMBIENTAL	Ultra silencioso		
GARANTÍA	2 años		
DATA DE MOTOR			
	142cm	-	-
RPM (BAJO/ALTO)	52/175	-	-
CFM (ALTO/BAJO)	1123/4034	-	-
WATTS	33,49	-	-
CFM/WATT	122	-	-
ÁNGULO DE ASPA	27°	-	-






*Consultar disponibilidad



DIANE



ESPECIFICACIONES TECNICAS DIANE



DIANE			
OPCION DE DIAMETRO	41cm		
CILINDRO DE MOTOR	30cm + largo de varilla		
LARGO VARILLA	13, 25 (incluida), 51, 76, 122 o 183cm		
PESO DE VENTILADOR	5,4 Kg		
COMPOSICION ASPA	Madera maciza cortada con CNC		
VOLTAJE	220V		
TIPO DE MOTOR	AC		
ENCENDIDO	Control remoto de 6 velocidades, con soporte para pared.		
AREAS DE INSTALACION	Zonas secas y húmedas, excepto frente al mar.		
SONIDO AMBIENTAL	Ruido relajante blanco		
GARANTIA	2 años		
DATA DE MOTOR			
RPM (BAJO/ALTO)	865/1325	-	-
CFM (ALTO/BAJO)	1441/2152	-	-
WATTS	51,37	-	-
CFM/WATT	44	-	-
ANGULO DE ASPA	19°	-	-



